

PORADNIK · WROCŁAW 2026

Jak zabezpieczyć i pielęgnować pomnik nagrobkowy

Kompletny przewodnik krok po kroku — mycie, krystalizacja, polerowanie oraz dobór profesjonalnych środków pielęgnacyjnych do granitu i marmuru. Checklisty, harmonogram sezonowy i lista zakupowa gotowa do druku.

Dlaczego regularna pielęgnacja ma znaczenie

Kamień nagrobkowy — granit, marmur czy konglomerat — jest narażony na działanie wilgoci, mrozu, promieni UV, pyłków i zanieczyszczeń atmosferycznych. Systematyczna pielęgnacja chroni strukturę kamienia przed ścieraniem, utrzymuje głęboki połysk oraz sprawia, że fotoceramika i napisy pozostają czytelne przez dekady.

Checklista pielęgnacji — 4 kroki

- 01 Dokładne mycie**

Pomnik zacznij od starannego umycia ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego płynu (wystarczy zwykły płyn do naczyń). Usuń kurz, pyłki, osady organiczne i zacieki. Używaj miękkiej gąbki — unikaj druciaków i past ściernych.
- 02 Osuszenie powierzchni**

Po zmyciu brudu dokładnie ściągaj wodę z pomnika (ściągaczka, miękka ściereczka). Pozostaw kamień do całkowitego wyschnięcia. Dalsze kroki wykonuj wyłącznie w suchy, pogodny dzień — wilgoć pogarsza efekt krystalizacji.
- 03 Nałożenie krystalizatora**

Na suchą powierzchnię nałóż specjalistyczny krystalizator do kamienia. Preparat tworzy efekt „mokrej podłogi” — głęboki połysk i pogłębienie koloru. Na powierzchni powstaje warstwa skryształizowanych cząstek wapnia, która chroni przed ścieraniem.
- 04 Polerowanie**

Po przetarciu krystalizatorem wypoleruj pomnik czystą, niestrzępiącą się szmatką. Ruchy koliste wydobędą pełnię blasku i ujedynolą wykończenie. Unikaj ręczników papierowych — zostawiają włókna.

Dobór środków pielęgnacyjnych

Właściwy dobór preparatu jest równie ważny jak sama procedura. Poniżej zestawienie środków, które sprawdzają się przy pielęgnacji pomników z granitu i marmuru.

Środek	Zastosowanie	Uwagi
Łagodny płyn do naczyń	Mycie wstępne — usuwanie kurzu, pyłków, zacieków i osadów organicznych.	Rozcieńczyć w ciepłej wodzie. Unikać detergentów z wybielaczem.
Kryształizator do kamienia	Pielęgnacja i ochrona granitu oraz marmuru — efekt „mokrej podłogi”.	Tworzy warstwę skryształizowanych cząstek wapnia, chroni przed ścieraniem.
Impregnat hydrofobowy	Opcjonalnie — ogranicza wnikanie wody i zabrudzeń w kamień.	Stosować na czystą, suchą powierzchnię. Odświeżać co 12–24 miesiące.
Gąbka i ściereczka z mikrofibry	Nakładanie preparatów i polerowanie końcowe.	Unikać druciaków, past ściernych i ręczników papierowych.
Ściągaczka silikonowa	Szybkie osuszenie powierzchni po myciu.	Przyspiesza wysychanie — kluczowe przed krystalizacją.
Klej silikonowy kamieniarski	Montaż fotoceramiki na pomniku (porcelana, kryształ).	Bezbarwny, odporny –40 do +120 °C. Tubka 7 ml dostępna w pracowni.

Tak i nie — zasady bezpiecznej pielęgnacji

TAK	NIE
Pracuj w suchy, pogodny dzień — najlepiej wiosną i jesienią.	Nie nakładaj kryształizatora na mokrą lub zabrudzoną powierzchnię.
Używaj miękkiej gąbki i ściereczek z mikrofibry.	Nie używaj druciaków, past ściernych ani twardych szczotek.
Stosuj preparaty dedykowane do kamienia naturalnego.	Nie stosuj wybielaczy, octu ani środków na bazie kwasów.
Fotoceramikę czyść delikatnie — tylko woda i miękka ściereczka.	Nie polewaj porcelany kryształizatorem ani impregnatem.
Powtarzaj pielęgnację 1–2 razy w roku.	Nie pozostawiaj kałuż wody — mogą zostawić osady mineralne.

Harmonogram sezonowy

Pora roku	Zalecane działania
Wiosna (marzec–maj)	Pełna pielęgnacja: mycie, osuszenie, krystalizacja, polerowanie. Kontrola spoiny fotoceramiki.
Lato (czerwiec–sierpień)	Delikatne mycie wodą. Usuwanie pyłków, osadów po burzach i zacieków po opadach.
Jesień (wrzesień–listopad)	Druga pełna pielęgnacja przed zimą. Opcjonalnie impregnacja hydrofobowa.
Zima (grudzień–luty)	Ograniczyć działania do usuwania śniegu miękką miotłą. Unikać soli i środków odladzających.

Lista zakupowa — do druku

Odhacz pozycje, których potrzebujesz przed pielęgnacją.

- Łagodny płyn do naczyń
- Krystalizator do kamienia (granit / marmur)
- Impregnat hydrofobowy (opcjonalnie)
- Miękka gąbka
- Ściereczki z mikrofibry (min. 2 szt.)
- Ściągaczka silikonowa
- Wiadro z ciepłą wodą
- Rękawice ochronne
- Klej silikonowy kamieniarski 7 ml (do fotoceramiki)

HQ FOTOLAB

Profesjonalna fotoceramika nagrobkowa — porcelana i kryształ. Renowacja zdjęć, montaż, doradztwo pielęgnacyjne.

ul. Bajana 1, Wrocław

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Zapraszamy do pracowni — doradzimy w doborze środków i wykonamy konserwację fotoceramiki. Realizacja express w 2–3 godziny.